


# 2N IP Solo Surface NoCam

Artikelnummer: 228257



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, ohne Kamera, IK08, IP54, Aufputzmontage

## Hauptmerkmale

- ..... SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- ..... Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- ..... Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- ..... Statusanzeige über Piktogramme
- ..... Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- ..... Geeignet zur Benutzung mit 2N® IP-Innensprechstellen

- ..... Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- ..... Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- ..... Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
- ..... Gehäuse für Aufputzmontage
- ..... Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C, Farbe: Nickel

## Spezifikationen

Serie	2N IP Solo
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	nein
Numerische Tastatur	nein
Anzeigedisplay	nein
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	G.711, G.729
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Gehäusematerial	Metall

## 2N IP Solo Surface NoCam

### Fortsetzung Spezifikationen

Lautsprecher	2,0W max.
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	nein
Interner Speicher	nein
Schaltausgänge	1x 12V/400mA, 1x Relais
Ruftasten	1, beleuchtet, manuell beschriftbar
Montageart	Aufputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP54
Hersteller-Nummer	9155301S

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215398	2N Electrical lock 11211	Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC
215400	2N Electrical lock 11211MB	Elektrisches Schloss, mit mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC
215399	2N Electrical lock 11221	Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC
215402	2N Electrical lock 211211	Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA
215401	2N Electrical lock 31211	Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang,
227288	2N Glass Mount	Klebestreifen, zur 2N IP Solo Montage auf Glasflächen, Montageplatte erforderlich

## 2N IP Solo Surface NoCam

### Fortsetzung Zubehör

229875	2N GXV 3350 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221014	2N GXV 3370 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 7" Touch Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220812	2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz
220813	2N Indoor Touch 2.0 WiFi White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215357	2N IP Enh. Audio License	Lizenz für Enhanced Audio, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215359	2N IP Enh. Integration License	Lizenz für Enhanced Integration für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215360	2N IP Enh. Security Lic.	Lizenz für Enhanced Security, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215358	2N IP Enh. Video License	Lizenz für Enhanced Video, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset White	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215362	2N IP NFC License	Lizenz für NFC Support, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
217863	2N IP Solo Backplate	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für eine 2N IP Solo

## 2N IP Solo Surface NoCam

### Fortsetzung Zubehör

215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
227287	2N Wedge Backplate IP Solo	Winkeladapter, für schräge Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N IP Solo
219329	2N Yealink SIP T58A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
235512	Automatic Door opener ED100	Türöffner, automatisch, kontaktloser Betrieb, AC-Motor
235501	Doorstrike S5 F/Safe Signal L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht
235500	Doorstrike S5 F/Safe Signal S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht
235499	Doorstrike S5 Failsafe L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt
235498	Doorstrike S5 Failsafe S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt
235491	Doorstrike S5 L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet
235495	Doorstrike S5 Mech. Blocking L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung
235494	Doorstrike S5 Mech. Blocking S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung
235493	Doorstrike S5 Momentum L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, impulsgeschaltet
235492	Doorstrike S5 Momentum S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, impulsgeschaltet
235490	Doorstrike S5 S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet
235497	Doorstrike S5 Signalling L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht
235496	Doorstrike S5 Signalling S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht
235502	Lock SAM 7255	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Holztüren
235503	Lock SAM 7255 Momentum	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Holztüren
235504	Lock SAM 9235	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Metalltüren
235505	Lock SAM 9235 Momentum	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Metalltüren
235510	Maglock MEX100	Haltemagnet, für Paniktüren, 12VDC/250mA, 1800N Haltekraft
235511	Magnetic Handle P300RP	Magnetleiste, 12V, 550mA, 3000N Haltekraft, für Montage auf den Türrahmen
233107	My2N Apartment Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Wohnung für ein Jahr, max. 10 Jahre möglich

## 2N IP Solo Surface NoCam

Fortsetzung Zubehör

233106	My2N Device Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
215404	PoE Injector Tenda PoE15F	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

