

# Hanwha Vision XNB-9002

Artikelnummer: 228377



1/2,8" Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 3840x2160, H.265, Audio, RS-485, 12/24V, PoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)	Next Level Cybersecurity Standards
Ohne Objektiv, I-CS-Iris und P-Iris Unterstützung	Umfangreiche Audio- und Videoanalysen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Serielle Schnittstelle (RS-485) für Steuerung
extremeWDR, SSNRV, DIS (Gyrosensor), LDC	Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 256GB)
Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,2, Farbe)	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C

## Spezifikationen

Allgemeines	
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP

# Hanwha Vision XNB-9002

## Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	XNB-9002
Serie	Wisenet X,Wisenet 7

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227583	Hanwha Vision SHB-4301HP	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229246	VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# Hanwha Vision XNB-9002

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

