LNV-6022R

Artikelnummer: 228693

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4mm, 1920x1080, Infrarot, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps (H.264)	Hallway View, Tampering Alarm, Motion detection
4mm Objektiv mit fester Blende	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
H.264 Codec mit WiseStream II, MJPEG	micro SDHC Slot (max. 32GB)
Wide Dynamic Range (120dB), SSNR	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F2,0, Farbe)	Für Außenanwendung, IP66
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	IK10 Vandalismusschutz

Spezifikationen

Serie	WiseNet L
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F2,0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 29. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

LNV-6022R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	84,3°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	LNV-6022R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219796	SBP-122HMW	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
224283	SBP-137WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
225712	SBP-137WMW1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, weiß, inkl. Montageplatte, Aluminium
224293	SBV-120GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß
225140	SBV-120WCW	Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 29. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

LNV-6022R

Fortsetzung Zubehör

228708	SPB-VAW12	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 29. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten