

MPXT22AA000C

Artikelnummer: 229060



Netzwerk Positioniersystem, Wärmebild & Tag/Nacht,
30x, EX, 35mm, 335x256, 7,5Hz

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

PTZ-Positioniersystem	Temperaturbereich -40° bis +80°C
Wärmebildkamera mit Radiometrie-Analyse	Explosionsgeschützt
Sony FCB-EV7520 FullHD-Kamera	Lloyd Register Marinezertifizierung
Elektropoliertes Edelstahl AISI316L	

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MPXT SERIE2
Kameratyp	Bi-Spektral
Ausführung	Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Wärmebild- und HD-Kamera, explosionsgeschützt
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night, Wärmebild
Aufnahmesensor	CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer
Bildauflösung max.	720x480
Thermische Auflösung	336x256
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Brennweite	35 mm
Bildwinkel horizontal	9,3°
Bildwinkel vertikal	7,1°

MPXT22AA000C

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt, Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +80°C
Zertifizierungen	ATEX, Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	MPXT22AA000C

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
226690	MBX1MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC
227002	MBX2MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC
203332	MPXCOL	Mastadapter, für Videotec Maximus
203334	MPXCW	Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus
203331	MPXWBA	Wandmontagearm, für Videotec Maximus
203333	MPXWBTA	Brüstungs- oder Deckenmontage Platte, für Videotec Maximus
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX
130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC

MPXT22AA000C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

