

# AXIS P3255-LVE

Artikelnummer: 229175  
EAN: 7331021072527



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, P-Iris, WDR, DLPU, Infrarot, IP66

## Hauptmerkmale

- 1/2,8" Netzwerk IR-Dome für den Außeneinsatz
- Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
- Motorisiertes Varifokal Objektiv 3,4-8,8mm, P-Iris
- Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1,8, Farbe)
- HDTV 1080p, 1920x1080 Pixel @50fps (ohne WDR)
- H.265 mit Axis' Zipstream Technology

- Lightfinder 2.0 und Forensic WDR
- Leistungsstarke KI mit Deep Learning (DLPU-Einheit)
- AXIS Object Analytics mit granularer Objekt-Klassifizierung
- IR Beleuchtung mit OptimizedIR, 40m Reichweite
- Signierte Firmware und sicheres Hochfahren
- Vandalismusschutz IK10, Schutzklasse IP66

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# AXIS P3255-LVE

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	100 - 36°
Brennweite	3,4 - 8,8 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	7331021072527
Hersteller-Nummer	02099-001
Serie	Axis P32

## AXIS P3255-LVE

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

