

eneo VM-SD8M

Artikelnummer: 229215



Abb. ähnlich

8" (20,3cm) LCD Monitor, metall, SD, 1024x768, LED, HDMI, VGA, Composite

Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Professioneller 8" (20,3cm) LCD Monitor | Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite |
| Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level) | Lautsprecher integriert |
| Maximale Auflösung 1024x768 Pixel | Betriebsspannung: 12VDC |
| LED Hintergrundbeleuchtung | VESA Standard 75x75mm |
| Kurze Reaktionszeit von 5ms | Metallgehäuse inklusive Standfuß |
| Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Anwendungsmöglichkeiten | Industrie |
| Gehäusematerial | Metall |
| Display / Darstellung | |
| Betrachtungswinkel horizontal | 160 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 20,3 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8 " |
| Anzeigen | Clear Display, Color TFT-LCD |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |

eneo VM-SD8M

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 700:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Funktionen | |
| Menüsprachen | englisch |
| Hinweise | |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Audioeingänge | 1 |
| Übertragungstechnologie | HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Videoeingänge | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, Standfuß, IR-Fernbedienung, HDMI Kabel |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 229215 |
| Serie | eneo Monitor |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224229 | eneo VM-LCDWMB2 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg |
| 241896 | Jetrics VM-UMA10 Monitor Wandhalterung | Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg |
| 241897 | Jetrics VM-UTM10 Monitor Tischhalterung | Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg |
| 241894 | Jetrics VM-UWM10 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg |
| 241898 | Jetrics VM-UWM30 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg |

eneo VM-SD8M

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

