

AXIS Q6075-SE 50 HZ

Artikelnummer: 229274
 EAN: 7331021075191



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 40x, Tag/Nacht,
 1920x1080, Edelstahl, IP66, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ-Dome für Marine Anwendung
 True Day/Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter (ICR)
 HDTV Auflösung bis zu 1920x1080 @ 50fps
 Wide Dynamic Range (WDR) bis 120 dB
 40-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,6/4,25-170mm
 H.265 mit Axis Zipstream, Lightfinder 2.0

SFP Slots für Glasfaseranbindung, RJ45 Ethernet
 SD/SDHC/SDXC-Steckplatz zur lokalen Speicherung
 Seewasserbeständiges Edelstahl (SAE 316L/UNS, V4A)
 Temperaturbereich im Betrieb: -30 °C bis 50 °C
 On-Board-Analyse mit Machine Learning (MLPU)
 Für Außenbereich: IP66/67, NEMA 4X, IK10

Spezifikationen

Serie	Axis Q60
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

AXIS Q6075-SE 50 HZ

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6, 30 IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder 2.0
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Zoom
Brennweite	4,25 - 170 mm
Zoomfaktor	40x
Digital Zoom	12-fach
Bildwinkel horizontal	65 - 2°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen, Druckgehäuse, Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	450°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	450°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	optional
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VDC
Power over Ethernet	nein
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	MIL-STD-810G 509.5
Schutzart	IP66, IP67, IP6K9K
Hersteller-Nummer	02238-001
EAN/GTIN	7331021075191

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter

AXIS Q6075-SE 50 HZ

Fortsetzung Zubehör

233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10P	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 1	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

