

# AXIS I8016-LVE

Artikelnummer: 229275  
EAN: 7331021070561



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, 5MP Kamera, WDR, SIP, Piktogramme, Infrarot, IK10

## Hauptmerkmale

5 Megapixel Tag/Nacht Kamera

Optionales Modul zur Übertragung an Hörgeräte

Infrarotbeleuchtung (nicht sichtbar)

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

HD Audio mit Echo- und Rauschunterdrückung

Axis Lightfinder und Forensic WDR

Kompaktes und robustes Design

Vandalismusschutz nach IK10

IP66/IP69 mit optionaler Wandmontagebox

Piktogramme für intuitive Benutzung

Unterstützt SIP-Protokoll für einfache Integration

PoE für einfache Installation

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl, Kunststoff, Zink
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	Integriert
Mikrofon	Integriert
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# AXIS I8016-LVE

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ruftasten	1
Schutzart	IP66, IP69
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C bis +60°C
VoIP Signalisierung	SIP
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Chipgröße	1/2,7"
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2592x1944
<b>Funktionen</b>	
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	140°
Brennweite	1,95mm
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	7331021070561
Hersteller-Nummer	01995-001
Serie	Axis I-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
212816	AXIS A9801 SECURITY RELAY	Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation
235053	AXIS BARCODE READER	Barcode- und QR-Code Lese Funktion für Axis Kameras, ACAP Applikation, E-Lizenz
208974	AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
228212	AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports

## AXIS I8016-LVE

### Fortsetzung Zubehör

242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
91652	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
92204	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
226632	AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
220341	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter
226778	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204716	AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
230874	AXIS TI8202 RECESSED MOUNT	Wandhalterung, Einbau, Innen- und Außenanwendung, für AXIS I8016-LVE

## AXIS I8016-LVE

Fortsetzung Zubehör

234859	AXIS TI8203 ADAPTER PLATE	Adapterplatte aus Edelstahl, zur Montage von AXIS I8016-LVE in Notrufsprechstellen
230848	AXIS TI8602 WALL MOUNT BACK BOX	Wandhalterung, Aufbau, für AXIS I8016-LVE, IK10, IP69
230873	AXIS TI8603 CONDUIT ADAPTER 3/4"NPS	Leitungsadapter, für AXIS TI8602, Wandhalterung, kompatibel mit 3/4"-Rohren
230872	AXIS TI8901 FACE PLATE REPLACEMENT	Frontplatte, Edelstahl, für AXIS I8016-LVE, Ersatzteil
230880	AXIS TI8902 GLASS REPLACEMENT KIT	Front-Glasplatte, für AXIS I8016-LVE, Ersatzteil
236732	AXIS TI8904 INDUCTION LOOP	Induktionsschleife, für AXIS I8016-LVE, zur Audioübertragung an Hörgeräte
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W
240886	AXIS TU8011 4-port PoE Extender	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

