

DS-2CD2343G2-IU(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 229410 EAN: 6941264073710



1/3" Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 4mm, WDR, Audio, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Turret Bauform mit Festbrennweite	Bildauflösung bis 4 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Eingebautes Mikrofon	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	nein
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

DS-2CD2343G2-IU(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	84°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264073710
Hersteller-Nummer	311313527
Serie	Hikvision Easy IP Pro

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222415	DS-1271ZJ-130-TRL	Deckenhalterung, 150x567mm, weiß, für Hikvision Domes
222287	DS-1273ZJ-130-TRL	Wandhalterung, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2343G2-IU(4mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

