NDP-7602-Z30

Artikelnummer: 229883
EAN: 4060039099587

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 30x,4,3-129mm H.265, IVA, hängend, IP66

Hauptmerkmale

- Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera
- Auflösung: 1920x1080 Pixel, 30 fps
- 30x Zoomobjektiv und 12x Digitalzoom
- Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit
- Inteox - offene Plattform für die Nutzung von Apps
- Für den Außeneinsatz, hängend
- Integrierte Intelligent Video Analysis
- Videokompression: H.265, H.264, MJPEG
- Stromversorgung: 24VAC, PoE+
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +55°C
- Schutzart IP66

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039099587
Serie	Bosch Autodome inteox 7000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NDP-7602-Z30

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0077 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	iDNR
Gegenlichtkompensation	BLC, Intelligent Auto Exposure
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	12-fach
Bildwinkel horizontal	64,7 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	400°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	400°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.381.159

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NDP-7602-Z30

Fortsetzung Zubehör

215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140337	VG4-A-9541	Adapterplatte für Mastmontage Masten 100-380mm, für Bosch Autodome
140338	VG4-A-9542	Adapterplatte für Eckmontage Bosch Autodome
98623	VG4-A-9543	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 100, 200, 300, 500, weiß, ohne Rohr
140153	VG4-A-PA0	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, 24V
97965	VG4-A-PA2	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, Netzteil 230VAC
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß
140387	VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes
215592	VGA-BUBBLE-IK10	Kuppel, klar, für Bosch Autodome 7000 HD, hängend, HD, IK10
203351	VGA-BUBBLE-PCLA	Kuppel, klar, für Bosch Autodome, Trimring, hängend, hochauflösend,
205701	VGA-BUBBLE-PTIA	Kuppel, getönt, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend
217174	VGA-PEND-ARM	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, mit Verkabelung
217175	VGA-PEND-WPLATE	Wandarmabschlussplatte für Bosch Autodome 600, 7000
204512	VGA-ROOF-MOUNT	Dachmontagearm Bosch Autodome 600, 700, 800

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NDP-7602-Z30

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten