NDP-7602-Z30CT

Artikelnummer: 229885 EAN: 4060039099594





Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 30x,4,3-129mm getönt, IVA, Einbau, Innen

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera	Integrierte Intelligent Video Analysis
Auflösung: 1920x1080 Pixel, 30 fps	Videokompression: H.265, H.264, MJPEG
30x Zoomobjektiv und 12x Digitalzoom	Stromversorgung: 24VAC, PoE+
Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit	Betriebstemperatur: -10°C ~ +40°C
Inteox - offene Plattform für die Nutzung von Apps	Schutzart IP54
Für den Inneneinsatz Deckeneinbau	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	getönt
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Magnesium
Montageart	Deckeneinbau
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt

NDP-7602-Z30CT

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP54
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (optisch)	30
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0077 Lux bei F1,6,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	400 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	400 °/sec
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	64,7 - 2,3°
Brennweite	4,3 - 129 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039099594
Hersteller-Nummer	F.01U.381.160
Serie	Bosch Autodome inteox 7000i

NDP-7602-Z30CT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

