

NDP-7602-Z30K

Artikelnummer: 229887

EAN: 4060039099617



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,
30x,4,3-129mm hängend, IP66, IK10, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 30 fps

30x Zoomobjektiv und 12x Digitalzoom

Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit

Inteox - offene Plattform für die Nutzung von Apps

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Intelligent Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +55°C

Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

Korrosionsschutz nach NEMA 4X

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Anti-Korrosion
Montageart	Hängende Montage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

NDP-7602-Z30K

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10,NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0077 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	400 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	400 °/sec
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	64,7 - 2,3°
Brennweite	4,3 - 129 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
Zoomfaktor (optisch)	30
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039099617
Hersteller-Nummer	F.01U.381.162
Serie	Bosch Autodome inteox 7000i

NDP-7602-Z30K

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

