

MIC-7602-Z30W

Artikelnummer: 229890 EAN: 4060039102430



Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 30x, IVA, IK10, IP68, weiß

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen	Integrierter Camera Trainer
Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps	Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C
Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG	Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10
Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux	Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer
Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Wischer	Ja
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9010
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP68
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C

MIC-7602-Z30W

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	30
Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	58,3 - 2,1°
Brennweite	6,6 - 198 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039102430
Hersteller-Nummer	F.01U.382.404
Serie	Bosch MIC inteox 7100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
140418	MIC-CMB-WD	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß
213325	MIC-DCA-HW	Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß
226757	MIC-ILW-400	Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß
218523	MIC-IP67-5PK	Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140414	MIC-SCA-WD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß
140419	MIC-SPR-WD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß
215877	MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
140416	MIC-WMB-WD	Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

MIC-7602-Z30W

Fortsetzung Zubehör

210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

