


Bosch MIC-7602-Z30G

Artikelnummer: 229891
EAN: 4060039102447



Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht,
1920x1080@60fps, 30x, IVA, IK10, IP68, grau

Hauptmerkmale

- Robustes Design für extreme Anwendungen
- Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps
- Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG
- Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux
- Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

- Integrierter Camera Trainer
- Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C
- Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10
- Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Ja
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	grau, RAL7001
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP68
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	IK10

Bosch MIC-7602-Z30G

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	58,3 - 2,1°
Brennweite	6,6 - 198 mm
Zoomfaktor (optisch)	30
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039102447
Hersteller-Nummer	F.01U.382.405
Serie	Bosch MIC inteoX 7100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216360	Bosch MIC-DCA-HG	Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau
226758	Bosch MIC-ILG-400	Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, grau
218523	Bosch MIC-IP67-5PK	Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück
97353	Bosch MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140413	Bosch MIC-SCA-BD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz
140420	Bosch MIC-SPR-BD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz
215877	Bosch MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
219813	Bosch NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
210343	Bosch NPD-9501A	HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	Bosch VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

Bosch MIC-7602-Z30G

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

