




Bosch MIC-7602-Z30WR

Artikelnummer: 229906
 EAN: 4060039099532



Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht,
 1920x1080@60fps, 30x, IVA, IK10, IP68, weiß

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Robustes Design für extreme Anwendungen | Objektorientierte Videobildanalyse (IVA) |
| Enhanced Version: Spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteisung | Integrierter Camera Trainer |
| Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps | Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C |
| Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG | Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10 |
| Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,007 Lux | Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---------------|
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | optional |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9010 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |

Bosch MIC-7602-Z30WR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 58,3 - 2,1° |
| Brennweite | 6,6 - 198 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4060039099532 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.381.146 |
| Serie | Bosch MIC inteoX 7100i |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------|---|
| 140418 | Bosch MIC-CMB-WD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß |
| 213325 | Bosch MIC-DCA-HW | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß |
| 226757 | Bosch MIC-ILW-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß |
| 218523 | Bosch MIC-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück |
| 97353 | Bosch MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140414 | Bosch MIC-SCA-WD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß |
| 140419 | Bosch MIC-SPR-WD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß |
| 215877 | Bosch MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 140416 | Bosch MIC-WMB-WD | Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010 |
| 219813 | Bosch NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |

Bosch MIC-7602-Z30WR

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------------|---|
| 210343 | Bosch NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | Bosch VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

