


# Bosch MIC-7604-Z12WR

Artikelnummer: 229909  
 EAN: 4060039099563



Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht. 4K  
 3840x2160@30fps, 12x, IVA, IK10, IP68, weiß

## Hauptmerkmale

|  |   |
|--|---|
| Robustes Design für extreme Anwendungen                          | Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)              |
| Enhanced Version: Spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteisung | Integrierter Camera Trainer                           |
| Auflösung 3840x2160 Pixel mit 30fps                              | Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C                  |
| Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG                        | Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10                 |
| Lichtempfindlichkeit 0,29 Lux bei F1,6/30IRE                     | Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer |

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |               |
|-----------------------------|---------------|
| Heizung                     | Ja            |
| Wischer                     | Ja            |
| Beleuchtung                 | optional      |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß, RAL9010 |
| Gehäuseart                  | Außen         |
| Gehäusematerial             | Aluminium     |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3bt  |
| Schutzart                   | IP68          |
| Stromversorgung             | 24VAC, PoE    |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |

# Bosch MIC-7604-Z12WR

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Zertifizierungen                            | IK10                        |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1"                          |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 3840x2160                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Drehbereich                                 | 360 °                       |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarめingänge                                | 0                           |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 64,6 - 6,1°                 |
| Brennweite                                  | 9,3 - 111,6 mm              |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 12                          |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                      |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| EAN/GTIN                                    | 4060039099563               |
| Hersteller-Nummer                           | F.01U.381.149               |
| Serie                                       | Bosch MIC inteoX 7100i      |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name               | Produkt Beschreibung  |
|----------|--------------------|---|
| 140418   | Bosch MIC-CMB-WD   | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß  |
| 213325   | Bosch MIC-DCA-HW   | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß                               |
| 226757   | Bosch MIC-ILW-400  | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß   |
| 218523   | Bosch MIC-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück                                 |
| 97353    | Bosch MIC-PMB      | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC                           |
| 140414   | Bosch MIC-SCA-WD   | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß                                       |
| 140419   | Bosch MIC-SPR-WD   | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß                                  |
| 215877   | Bosch MIC-WKT-IR   | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx                                  |
| 140416   | Bosch MIC-WMB-WD   | Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010   |
| 219813   | Bosch NPD-6001B    | HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |

## Bosch MIC-7604-Z12WR

### Fortsetzung Zubehör

|        |                  |   |
|--------|------------------|---|
| 210343 | Bosch NPD-9501A  | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055  | Bosch VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß                                       |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

