eneo IAM-5SE1016IMA

Artikelnummer: 230036



Gigabit Switch, Managed, 360W Layer 3, 16xPoE, 4x SFP 10G, Industrie Design

Hauptmerkmale

16-Port Gigabit Switch Managed L3, Lüfterlos	ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard
4x SFP 10 Gigabit Uplink Ports	Web-Konfiguration, Web-Management
PoE Standard IEEE 802.3af/at	VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table
Bis zu 30W pro Port, gesamt ≤360W	Port-Spiegelung, Passwortschutz
Netzteil nicht im Lieferumfang	Alarm Relais bei Strom-,Kabel- und PoE-Ausfall
Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms	Temperaturbereich -40° C ~ +75° C

Spezifikationen

Allgemeines	
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	16
Bauart	DIN Rail Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	95,6x163x110mm
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	1,7 kg
Gerätetyp	Layer3 Switch
Leistungsaufnahme	380 W
Montageart	DIN Rail, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo IAM-5SE1016IMA

Fortsetzung Spezifikationen

PoE Budget (gesamt)	360 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Funktionen	
Multicast	Ja
Hinweise	
Bemerkung	Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang,Um den angegebene PoE Budget (gesamt) Wert zu erzielen muss ein entsprechendes,optional erhältliches Netzteil verwendet werden.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	16x 10/100/1000Base-T, 4x 10GBit SFP, Console RJ45-RS232, Console RJ45-RS232, OOB 10/100Base-TX, OOB 10/100Base-TX
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Haltewinkel
Netzwerk	
VLAN	Ja
Netzwerkstandard	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Sicherheit	Fast-Ring, Passwortschutz, Port Geschwindigkeitseinstellung, Port Isolation, Radius Authentifizierung
Interne Switching Kapazität (Gbit)	112 Gbps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	230036
Serie	eneo Switch

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo IAM-5SE1016IMA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten