


Hanwha Vision XNP-9250

Artikelnummer: 230052



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 25x, 3840x2160, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)
25X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 5-125mm
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
extreme WDR (120dB), Defog, SSNR 5
Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1,6, Farbe)
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Intelligente Videoanalyse, Auto Tracking
Zwei Micro SD/SDHC/SDXC Steckplätze
Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor
PoE+(IEEE802.3at, Class4), Midspan nicht enthalten
Für Außenanwendung: IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß, RAL9003, schwarz, RAL9005
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Hängende Montage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hanwha Vision XNP-9250

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	25
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	250 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	57,42 - 2,71°
Brennweite	5 - 125 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNP-9250
Serie	Wisenet X,Wisenet 7

Optionales Zubehör

Hanwha Vision XNP-9250

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hanwha Vision XNP-9250

Fortsetzung Zubehör

229191	Hanwha Vision SBP-156CMW	Deckenhalterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß
228703	Hanwha Vision SBP-156HMW	Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
229190	Hanwha Vision SBP-156LMW	Schwanenhals Halterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Aluminium, weiß
228704	Hanwha Vision SBP-156WMW	Wand- und Mastmontagearm, für Hanwha Dome Kameras, Aluminium, weiß
234191	Hanwha Vision SPB-PTZ85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin PTZ Domekameras, Zubehörteil
230057	Hanwha Vision SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera Rela Farbton	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

