NDE-3502-F02

Artikelnummer: 230101
EAN: 4060039112514

Netzwerk Fix Dome Mini, 1/2,8" Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 2,3mm, Audio, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- Kompakter Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
- HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel
- Essential Video Analytics
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- 2,3mm Objektiv mit 132° Bildwinkel
- Regions of Interest
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
- Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
- Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af
- Schutzart IP66, Vandalismusschutz nach IK10

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP micro 3000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 lux bei F1,6
Low Speed Shutter	nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-3502-F02

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Analytics
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	132°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.410.396
EAN/GTIN	4060039112514

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-3502-F02

Fortsetzung Dienstleistungen

229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten