NTE-3503-F02L

Artikelnummer: 230108
EAN: 4060039112576

Netzwerk Turret, Tag/Nacht, 3072x1728@25fps, 2,3mm, 1/2,9" H.265, IR, IK10, IP66, outdoor

Hauptmerkmale

- Netzwerk Turret Dome für den Außeneinsatz
- FullHD Auflösung bis 3072x1728 Pixel
- Essential Video Analytics
- Infrarotbeleuchtung mit 15m Reichweite
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- 2,3mm Objektiv mit 118° Bildwinkel
- Regions of Interest
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
- Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
- Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af
- Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Turret 3000i IR
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NTE-3503-F02L

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Analytics
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	118°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.409.999
EAN/GTIN	4060039112576

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228210	NDA-3080-4S	4S Adapterplatte für Bosch NDE-3000
228209	NDA-3080-CND	Kabelkanaladapter für Bosch NDE-3000, Außen,
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NTE-3503-F02L

Fortsetzung Zubehör

218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten