

AXIS M3057-PLVE MKII

Artikelnummer: 230241
EAN: 7331021072770



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920,
1,56mm, 360°, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Kompletter Überblick von 180° und 360°
Digitaler PTZ und entzerrte Ansichten
F2.0/1,56 mm Objektiv mit fester Blende
H.265 mit Axis Zipstream-Technologie
Integrierte Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR
Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen

Forensic WDR bis 120dB Dynamik
Ab Werk fokussiert mit digitalem Drehen
MicroSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot
Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK10
PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

AXIS M3057-PLVE MKII

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,16 Lux bei F2,0,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1920
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	183°
Brennweite	1,56 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021072770
Hersteller-Nummer	02109-001
Serie	Axis M30

AXIS M3057-PLVE MKII

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

