

# Hikvision DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)

Artikelnummer: 230347

EAN: 6941264088561



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K  
3840x2160@20fps, 2,8-12mm, Alarm, Audio, IK10

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Beste Lichtempfindlichkeit mit Darkfighter

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Alarমেingang und Audiounterstützung

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Vandalismusgeschützt IK10

Stromversorgung: 12VDC und PoE

Pigtail Kabel

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C

# Hikvision DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2"
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	108,1 - 45,5°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6941264088561
Hersteller-Nummer	311315509
Serie	Hikvision EasyIP 2.0

# Hikvision DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

