

DS-2CD2046G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 230423 EAN: 6941264088936



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944@30fps, 2,8mm, PoE, Mic, schwarz

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 4 Megapixel
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Festbrennweite 2,8mm	Variante mit Mikrofon
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie	

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

DS-2CD2046G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264088936
Hersteller-Nummer	311316389
Serie	Hikvision AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224441	DS-1280ZJ-XS(Black)	Anschlussbox, Aluminium, schwarz, für Hikvision Kameras

DS-2CD2046G2-IU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

