

Hikvision DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8mm)/C/O-STD/BLACK

Artikelnummer: 230440
EAN: 6941264088943



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps,
2,8mm, Alarm, Strobe, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Integrierte Blitzlichtfunktion zur Abschreckung

Version mit Audioein- und -ausgang

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

Hikvision DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8mm)/C/O-STD/BLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264088943
Hersteller-Nummer	311316390
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8mm)/C/O-STD/BLACK

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

