

3.0C-H4M-D1-IR

Artikelnummer: 230946



H4M Indoor Mini Dome Kamera, 3MP, 2048x1536, IR, 2,8mm

Hauptmerkmale

3,0 Megapixel

2048x1536, 20fps

H.264 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Infrarot

Spezifikationen

Serie	H4 Minidome
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	20 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	keine Angabe
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar

3.0C-H4M-D1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	100°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	grau, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	3.0C-H4M-D1-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231353	H4M-BZL1-BL	Blende, schwarz, für H4M Dome Kameras, 5 Stück
231354	H4M-BZL1-GRY	Blende, grau, für H4M Dome Kameras, 5 Stück
231355	H4M-MT-DCIL1	Deckeneinbauadapter für H4M Dome Kameras, grau
231356	H4M-MT-DCIL1-BL	Deckeneinbauadapter für H4M Dome Kameras, schwarz
231357	H4M-MT-DSPL	Metallplatte zur Deckenmontage für H4M Dome Kameras, 5 Stück
231358	H4M-MT-NPTA1	Hängebefestigung für H4M Dome Kameras, grau
231359	H4M-MT-NPTA1-BL	Hängebefestigung für H4M Dome Kameras, schwarz
231360	H4M-WARR-EXTEND-1YR	1 Jahr Garantieverlängerung für H4 Mini Dome Kameras
231361	H4M-WARR-EXTEND-2YR	2 Jahre Garantieverlängerung für H4 Mini Dome Kameras

3.0C-H4M-D1-IR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

