Avigilon 15C-H4A-3MH-270

Artikelnummer: 230949



H4 Multisensor Kameramodul, 3x 5MP, je 2592x1944, 2,8mm

Das Gehäuse gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

3x5,0 Megapixel	LightCatcher
2592x1944/7776x1944	Videoanalyse
H.265 HDSM SmartCodec	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäuseart	optional
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multisensor Kamera
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	optional
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	optional

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Avigilon 15C-H4A-3MH-270

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	15 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,025 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	7776x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	15C-H4A-3MH-270
Serie	H4 Multisensor

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
231333	Avigilon H4AMH-AD-DOME1	Aufputz Adapter für H4 Multisensor Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Avigilon 15C-H4A-3MH-270

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten