

# 1.0C-H4IRPTZ-DP45-WP

Artikelnummer: 230956



H4 Outdoor PTZ Dome Kamera, IR, 1MP, 1280x720, 45x Zoom, Wischer

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

1,0 Megapixel

1280x720, 60fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Wischer

Infrarot

## Spezifikationen

Serie	H4 PTZ
Auflösungsstandard	HD 720p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildaufösung max.	1280x720
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar

# 1.0C-H4IRPTZ-DP45-WP

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	1,5 - 63,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	grau
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	keine Angabe
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	300°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiunterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	1.0C-H4IRPTZ-DP45-WP

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231308	H4-MT-POLE1	Mastbefestigung
231404	IRPTZ-MNT-NPTA1	NPT Adapter für H4 IR PTZ und H4 Multisensor Kameras
231405	IRPTZ-MNT-WALL1	Wandarm für H4 IR PTZ und H4 Multisensor Kameras

# 1.0C-H4IRPTZ-DP45-WP

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

