

# Avigilon 4.0C-H5A-D1-IR

Artikelnummer: 231063



H5A Indoor Dome Kamera, 4MP, 2560x1440, 3,3-9mm, IR

## Hauptmerkmale

4,0 Megapixel  
2560x1440/2304x1728, 25fps  
H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher  
Videoanalyse  
Infrarot

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	grau
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB

# Avigilon 4.0C-H5A-D1-IR

## Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	2.7
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux (Farbe), 0,015 Lux (SW)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560x1440
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	34 - 92°
Brennweite	3,3 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	4.0C-H5A-D1-IR
Serie	H5A

## Avigilon 4.0C-H5A-D1-IR

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

