

Avigilon 4.0C-H5A-D1-IR

Artikelnummer: 231063



H5A Indoor Dome Kamera, 4MP, 2560x1440, 3,3-9mm, IR

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel

2560x1440/2304x1728, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 126dB |

Avigilon 4.0C-H5A-D1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux (Farbe),0,015Lux (SW) |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarমেingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 34 - 92° |
| Brennweite | 3,3 - 9 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.7 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 4.0C-H5A-D1-IR |
| Serie | H5A |

Avigilon 4.0C-H5A-D1-IR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

