

# Avigilon 5.0C-H5A-DO2

Artikelnummer: 231074



H5A Outdoor Dome Kamera, 5MP, 2592x1944, 9-22mm

## Hauptmerkmale

5,0 Megapixel

2560x1440/2592x1944, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Farbe (Kuppel)	keine Angabe
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB

# Avigilon 5.0C-H5A-DO2

## Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0058 Lux (Farbe),0,029Lux (SW)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2592x1944
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	14 - 31°
Brennweite	9 - 22 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	2.4
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	5.0C-H5A-DO2
Serie	H5A

# Avigilon 5.0C-H5A-DO2

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

