3.0C-H5SL-D1

Artikelnummer: 231106

H5SL Indoor Dome Kamera, 3MP, 2048x1536, 3-9mm

Hauptmerkmale

- 3,0 Megapixel
- 2048x1536, 25fps
- H.265 HDSM SmartCodec
- LightCatcher
- Bewegungserkennung

Spezifikationen

Serie	H5SL
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

3.0C-H5SL-D1

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	3 - 9 mm
Bildwinkel horizontal	33 - 85°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	grau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	3.0C-H5SL-D1

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231306	DCLPNL-1001	Metallplatte zur Deckenmontage für H5A/H4A/H4SL Deckeneinbau Kameras
231308	H4-MT-POLE1	Mastbefestigung
231372	H4SL-D1-BASE	Aufputz Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras, Indoor
231373	H4SL-DD-CLER1	Domekuppel, klar, für H5SL/H4SL Outdoor Dome Kameras
231374	H4SL-DD-SMOK1	Domekuppel, getönt, für H5SL/H4SL Outdoor Dome Kameras
231375	H4SL-DI-CLER1	Domekuppel, klar, für H5SL/H4SL Indoor Dome Kameras
231376	H4SL-DI-SMOK1	Domekuppel, getönt, für H5SL/H4SL Indoor Dome Kameras
231377	H4SL-DO1-BASE	Aufputz Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras, Outdoor
231378	H4SL-MT-DCIL1	Deckeneinbauadapter für H5SL/H4SL Dome Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

3.0C-H5SL-D1

Fortsetzung Zubehör

231379	H4SL-MT-NPTA1	NPT Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras
231303	USB-AC56-EU-MSI	WLAN-Adapter, USB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten