

# PND-A6081RV

Artikelnummer: 231721



Netzwerk Dome, Fix, H.265, AI-Analyse, 1920x1080, Audio, Infrarot, PoE+, IK10, Aufbau

## Hauptmerkmale

Full HDTV Auflösung 1920x1080@100fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 4,38-9,33mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), WiseNR II, DIS (Gyrosensor)

Lichtempfindlichkeit 0,007Lux (F1,3, Farbe, 25fps)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse

Social Distancing Detection, Face Mask Detection

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 40m Reichweite

Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC

Für Innen, -25°C bis +50°C, IP52, IK10

## Spezifikationen

Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	0
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS

# PND-A6081RV

## Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	100 fps
Bildwinkel horizontal	103,1 - 44,5°
Brennweite	4,38 - 9,33 mm
Chipgröße	1/2"
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,3,30 IRE
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	PND-A6081RV
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP52
Serie	Wisenet AI
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
244155	AIA-C01BLK	Hanwha Kameralizenz für Blocked Exit Detection Open Platform Application
244156	AIA-C01FAC	Hanwha Kameralizenz für Werks- und Sicherheitsanwendungen Open Platform Application
244157	AIA-C01RET	Hanwha Kameralizenz für Handel und Gewerbe Open Platform Application
244158	AIA-C01TRF	Hanwha Kameralizenz für Intelligente Verkehrslösung Open Platform Application
231834	SBP-160TMW1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdome, Kunststoff, mit Neigung, weiß
231917	SBV-160BW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Innen, Weiß

# PND-A6081RV

Fortsetzung Zubehör

228710	SPB-IND85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekamas, weißer Rahmen, Zubehörteil
--------	------------	--

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

