Hikvision DS-2CD2446G2-I(2.8mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232073
EAN: 6931847124274



Netzwerk Cube Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 2,8mm, PIR, Infrarot, 12V, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Cube Bauform	Bildauflösung bis 4 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen	Lautsprecher und Mikrofon eingebaut

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2446G2-I(2.8mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,008 Lux bei F2,25
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102,7°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847124274
Hersteller-Nummer	311316127
Serie	Hikvision AcuSense

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2446G2-I(2.8mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten