

# Hikvision DS-2CD2446G2-I(2mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232074  
EAN: 6931847124298



Netzwerk Cube Kamera, Tag/Nacht,  
2688x1520@30fps, 2mm, PIR, Infrarot, 12V, PoE

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Cube Bauform

Festbrennweite 2mm

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Lautsprecher und Mikrofon eingebaut

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

# Hikvision DS-2CD2446G2-I(2mm)(C)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,008 Lux bei F2,25
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	128,4°
Brennweite	2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6931847124298
Hersteller-Nummer	311316125
Serie	Hikvision AcuSense

# Hikvision DS-2CD2446G2-I(2mm)(C)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

