

## Hikvision DS-2CD2663G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 232085 EAN: 6941264095217



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3200x1800@20fps, 2,8-12mm, Infrarot Audio, IP67

### Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 6 Megapixel
Bullet Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite	Schutzart IP67, Vandalismusgeschützt IK10
Alarmeingang und Audiounterstützung	Stromversorung: 12VDC und PoE
Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen	

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

# Hikvision DS-2CD2663G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	INTO
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	Contained of Int Finish (1914)
Bildauflösung max.	3200x1800
Funktionen	02001000
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	THIO COD TRAITCHIOC
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	106 - 32°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264095217
Hersteller-Nummer	311316090
Serie	Hikvision AcuSense
L	

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

## Hikvision DS-2CD2663G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

### Fortsetzung Zubehör

222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

