

DS-2CD2T83G2-4I(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 232138 EAN: 6941264098539



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps, 4K, 4mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Bildauflösung bis 8 Megapixel
Festbrennweite 4mm	Integrierte Infrarot-Beleuchtung bis 80m Reichweite
Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen	

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

DS-2CD2T83G2-4I(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	87°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264098539
Hersteller-Nummer	311315989
Serie	Hikvision AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222314	DS-1232ZJ-T	Halterung, Gelenk, weiß, Aluminium, 96x95x92,5mm, für Hikvision Kameras
222388	DS-1292ZJ	Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras
222389	DS-1297ZJ	Deckenhalterung, verstellbar, weiß, für Hikvision Kameras
224443	DS-1297ZJ-ES	Deckenhalterung, weiß Metall, für Hikvision Kameras

DS-2CD2T83G2-4I(4mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

