

Hikvision DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232167
EAN: 6941264089230



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4K
3840x2160@20fps, 2,7-13,5mm, Alarm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Fix Dome Bauform mit Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- Bildauflösung bis 8 Megapixel, 4K Ultra HD

- Alarめingang und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Schutzart IP67, vandalismusgeschützt IK10
- Stromversorgung: 12VDC, PoE

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67

Hikvision DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108,1 - 45,5°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264089230
Hersteller-Nummer	311315585
Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense

Hikvision DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

