

## DS-2DE4A225IW-DE(S6)

Artikelnummer: 232204

EAN: 6941264098324



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,  
25x optisch, Infrarot, Alarm, Audio, IP66

### Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

4 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 25x Zoom: 4,8-120mm

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Stromversorgung über 12VDC oder POE

Vandalismusgeschützt nach IK10

### Spezifikationen

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN               | 6941264098324                        |
| Serie                  | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ      |
| Auflösungsstandard     | 2 Megapixel, HD 1080p                |
| System                 | True Day&Night                       |
| Chipgröße              | 1/2,8"                               |
| Aufnahmesensor         | CMOS                                 |
| Videokompression       | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.     | 1920x1080                            |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,005 Lux bei F1,6                   |
| Low Speed Shutter      | ja                                   |

# DS-2DE4A225IW-DE(S6)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR  |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Objektiv Type                | Auto Fokus Zoom   |
| Brennweite                   | 4,8 - 120 mm  |
| Zoomfaktor                   | 25x   |
| Digital Zoom                 | 16-fach   |
| Bildwinkel horizontal        | 54,9 - 2,7°   |
| Beleuchtung                  | Infrarot  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß  |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | keine Angabe  |
| Heizung                      | nein  |
| Drehbereich                  | 360°  |
| Geschwindigkeit (manuell)    | 300°/Sek.   |
| Geschwindigkeit (Preset)     | 350°/Sek.   |
| Videoausgänge                | nein  |
| Alarめingänge                 | 2   |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot  |
| Montageart                   | Deckeneinbau, Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wand-/Deckenabhängung |
| Stromversorgung              | 12VDC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3at  |
| Vandalismusgeschützt         | nein  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -30°C ~ +65°C   |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T                           |
| Schutzart                    | IP66  |
| Hersteller-Nummer            | 327000220   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name             | Produkt Beschreibung  |
|----------|------------------|---|
| 223972   | DS-1005KI(O-STD) | USB Joystick, 3 Achsen, USB Stromversorgung                         |
| 222300   | DS-1275ZJ-SUS    | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416   | DS-1276ZJ-SUS    | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras          |

## DS-2DE4A225IW-DE(S6)

Fortsetzung Zubehör

|        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| 222297 | DS-1280ZJ-SD11      | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 158x40mm, für Hikvision PTZ Dome      |
| 222296 | DS-1605ZJ           | Halterung, Wandmontage, weiß, für Hikvision PTZ Domes                |
| 222408 | DS-1671ZJ-SD11(NEU) | Deckenhalterung, Einbau, weiß, 233x85mm, für Hikvision Domes         |
| 222392 | DS-1691ZJ           | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 124x335mm, für Hikvision PTZ Domes |
| 222418 | DS-1691ZJ-L         | Deckenhalterung, Stahl, weiß, 124x84x1000mm, für Hikvision PTZ Domes |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

