# DS-2TD1217-3/QA

Artikelnummer: 232214

Netzwerk Dome Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm, 2688x1520, Wärmebild 3mm, 160x120, IP66

## Hauptmerkmale

- Thermische Auflösung 160x120 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit deep learning Algorithmus
- Erkennung von Zigaretten
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Temperaturmessung |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Thermische Auflösung | 160x120 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,1 mm, 4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 50°, 84° |
| Bildwinkel vertikal | 37,2°, 44,8° |
| Detektionsreichweite | 280 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# DS-2TD1217-3/QA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 6,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | keine Angabe |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 305401438 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 222368 | DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140×545mm, für Hikvision Domes |
| 222305 | DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182×120mm, für Hikvision Domes |
| 222362 | DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| 222300 | DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222272 | DS-1280ZJ-DM21 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# DS-2TD1217-3/QA

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten