

DS-2TD2617-3/QA

Artikelnummer: 232222



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm, 2688x1520, Wärmebild 3,1mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView	Erkennung von Zigaretten
Thermische Auflösung 160x120 Pixel	Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
Optische Auflösung 2688x1520 Pixel	Temperaturmessung von -20 bis 150°C
Gängige Analysefunktionen integriert	Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
Videoanalyse mit deep learning Algorithmus	

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265
Bildauflösung max.	2688x1520
Thermische Auflösung	160x120
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,1 mm, 4 mm
Bildwinkel horizontal	50°, 84°
Bildwinkel vertikal	37,2°, 44,8°

DS-2TD2617-3/QA

Fortsetzung Spezifikationen

Detektionsreichweite	280
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	8W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	keine Angabe
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401428

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

