

AXIS P3727-PLE

Artikelnummer: 232575
EAN: 7331021074972



Netzwerk Multidirektional Kamera, 360°, 8 MP, WDR, 4x 1920x1080, Außen, Infrarot

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

8 MP 360° Multidirektional Kamera

Vier 3-6mm Varifokus Kameraköpfe

Auflösung pro Sensor: 1920x1080@25fps

Remote-Zoom und Remote-Fokus

H.265 mit Axis Zipstream

Forensic WDR (Wide Dynamic Range)

360°-IR-Beleuchtung, bis 15m Reichweite

Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe

Für Außenanwendung: IP66, IP67

Vandalismusschutz nach IK09

Nur eine IP-Adresse erforderlich

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage

AXIS P3727-PLE

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK09
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,17 Lux bei F1,8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	96 - 49°
Brennweite	3 - 6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021074972
Hersteller-Nummer	02218-001
Serie	Axis P37, Videoüberwachung im Einzelhandel, Ladendiebstahl verhindern

AXIS P3727-PLE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

