AMG9HMEC-1F-1S

Artikelnummer: 232905

Industrieller Medienkonverter, Mini, 1 x 10/100BT RJ45 , 1 x 100FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

- Miniaturgehäuse aus Metall 55 x 55 x 26 mm
- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 12-56VDC Eingangsspannung
- SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden
- Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG9HMEC
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-FX, 1x 10/100Base-TX
Bauart	Minimodul
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Stromversorgung	12-24VDC
Power over Ethernet	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP30
Hersteller-Nummer	AMG9HMEC-1F-1S

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG9HMEC-1F-1S

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG9HMEC-1F-1S

Fortsetzung Zubehör

232580	AMGPSU-I12-P24	12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten