

# AMG Systems AMG560-24GAT-4S-P300

Artikelnummer: 232970



Industrieller managed Switch, 24 x 10/100/1000BT  
30W POE, 4 x 100/1000FX SFP Slots

## Hauptmerkmale

- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 100-240VAV IEC Eingangsspannung
- Metallgehäuse 440 x 331 x 44 mm
- RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

- IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 16k
- USB Port für Update, Backup, Boot Up & Sys Log
- SFP's müssen separat gekauft werden

## Spezifikationen

<b>Allgemeines</b>	
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	19" Einschub, Desktop
Gerätetyp	Layer2 Switch
Montageart	19" Rackeinbau, Desktop
PoE Budget (gesamt)	300 W
Stromversorgung	90 - 264 VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
PoE-Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
Ports	24x 10/100/1000Base-TX, 4x 100/1000Base-FX SFP
<b>Netzwerk</b>	

# AMG Systems AMG560-24GAT-4S-P300

Fortsetzung Spezifikationen

VLAN	Ja
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	AMG560-24GAT-4S-P300
Serie	AMG560

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232827	AMG Systems SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232802	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232817	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

# AMG Systems AMG560-24GAT-4S-P300

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

