



# eneo VM-HD19MPA

Artikelnummer: 233036



Abb. ähnlich

19" (48cm) LCD Monitor, Industrie, metall, HD, 1280x1024, HDMI, VGA, Composite, Schutzglas

## Hauptmerkmale

- .....
- ..... Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor
- ..... Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)
- ..... Inklusive Schutzscheibe (Anti-Glare-Display 3H)
- ..... Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel
- ..... LED-Hintergrundbeleuchtung
- .....

- .....
- ..... Kurze Reaktionszeit von 5ms
- ..... Vielseitige Eingänge HDMI, VGA, BNC (CVBS)
- ..... Audio Ein- und Ausgang
- ..... Lautsprecher integriert
- ..... Metallgehäuse inklusive Wandhalter
- .....

## Spezifikationen

<b>Allgemeines</b>	
Anwendungsmöglichkeiten	24/7
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	401x341x48,3mm
Befestigung	VESA Standard 100x100mm
Gewicht	4,1 kg
Energieeffizienzklasse	F
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	25 W
<b>Display / Darstellung</b>	
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Betrachtungswinkel vertikal	178 °

# eneo VM-HD19MPA

## Fortsetzung Spezifikationen

Bildschirmdiagonale (cm)	48 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll)	19 "
Anzeigen	Anti-Glare-Display, Hard coating (6.5H), Haze: 89%, Not anti-glare type, Schutzglas
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Reaktionszeit (typisch)	14 ms
Seitenverhältnis	5:4
Bildwiederholrate	60 Hz
<b>Funktionen</b>	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Audioeingänge	1
Übertragungstechnologie	HDCP 1.4, HDMI 1.4a
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoeingänge	Composite (FBAS), HDMI, VGA
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Wandbefestigung, Fernbedienung mit 2 Batterien, HDMI Kabel
<b>Video</b>	
Maximale Bildauflösung (HV)	1280x1024
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	233036
Serie	eneo Monitor

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224229	eneo VM-LCDWMB2	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg
228560	eneo VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg
241900	Jetrics VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung	Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23" bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg
241896	Jetrics VM-UMA10 Monitor Wandhalterung	Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg
241897	Jetrics VM-UTM10 Monitor Tischhalterung	Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg

## eneo VM-HD19MPA

Fortsetzung Zubehör

241894	Jetrics VM-UWM10 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg
241898	Jetrics VM-UWM30 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

