

Hikvision DS-2CD2387G2-L(4mm)(C)

Artikelnummer: 233208
EAN: 6931847136611



Netzwerk Fix Dome, 24h Farbe, 3840x2160@25fps, 4mm, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Turret Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 4mm
- Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie

- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
- Bildauflösung bis 4K Ultra HD, 8 Megapixel
- Integrierter Weißlicht Scheinwerfer

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

Hikvision DS-2CD2387G2-L(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
System	24h Farbe, Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	88°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847136611
Hersteller-Nummer	311317481
Serie	Hikvision ColorVu

Hikvision DS-2CD2387G2-L(4mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

