

# Hikvision DS-2CD2563G2-IS(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233243  
EAN: 6931847136130



Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 3200x1800@20fps,  
4mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie  
Mini Dome Bauform mit Festbrennweite  
Festbrennweite 4mm  
AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression  
Bildauflösung bis 6 Megapixel  
Integrierte Infrarot-Beleuchtung  
Version mit Alarm und Audio

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff, Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67

# Hikvision DS-2CD2563G2-IS(4mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK08
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3200x1800
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	87,6°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6931847136130
Hersteller-Nummer	311316864
Serie	Hikvision AcuSense

# Hikvision DS-2CD2563G2-IS(4mm)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

