

# Hikvision DS-2CD2T47G2-LSU/SL(4mm)(C)

Artikelnummer: 233266  
EAN: 6931847126643



Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe,  
2688x1520@30fps, 4mm, Weißlicht, Alarm, Audio,  
IP67

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 4mm
- Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Bildauflösung bis 4 Megapixel
- Weißlicht-Beleuchtung, Blitzlicht zur Abschreckung
- Version mit Alarm und Audio IN/OUT
- Integriertes Mikrofon, Lautsprecher

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Strobe Light, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C

# Hikvision DS-2CD2T47G2-LSU/SL(4mm)(C)

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
System	24h Farbe, Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	95,2°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6931847126643
Hersteller-Nummer	311316085
Serie	Hikvision ColorVu

# Hikvision DS-2CD2T47G2-LSU/SL(4mm)(C)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

