

# Hikvision DS-2CD3D86G2T-IZHSY(2.8-12mm)

Artikelnummer: 233289  
EAN: 6941264077121



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160,  
2,8-12mm, Alarm, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie	Alarmeingang und Audiounterstützung
Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv	Integrierte Infrarotbeleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite	Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie	Anschluss mit Kabelpeitsche
Bildauflösung bis 8 Megapixel	

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Kameratyp	Anti-Korrosion
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# Hikvision DS-2CD3D86G2T-IZHSY(2.8-12mm)

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	112,3 - 41,2°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6941264077121
Hersteller-Nummer	311314284
Serie	Hikvision Ultra Series,Hikvision AcuSense

## Hikvision DS-2CD3D86G2T-IZHSY(2.8-12mm)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

