

Hikvision DS-2CD3H56G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 233290
EAN: 6931847124434



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2592x1944@25fps,
2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP66

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie
- Turret Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- Bildauflösung bis 5 Megapixel
- Alarমেingang und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE

Hikvision DS-2CD3H56G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103 - 32°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847124434
Hersteller-Nummer	311315787
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD3H56G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

