

Hikvision DS-2DE5232W-AE(O-STD)(S6)

Artikelnummer: 233318



Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 2MP, 32x, 12V, 24V, PoE

Hauptmerkmale

1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0 und H.265+ Video Compressionstechnologie

32-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen eine Nah- und Fernaufnahme mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536 Pixeln

WDR, HLC, BLC, 3D-DNR, Entnebelung, regionale Belichtung, 24 VAC & PoE (802.3at)

Effiziente H.265+ / H.265+ Kompressionstechnologie

Effiziente H.265+ / H.265+ Kompressionstechnologie

Massnahmen zur Vandalensicherung (IP66) sowie Vandalismussicher (IK10)

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	20 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, PoE

Hikvision DS-2DE5232W-AE(O-STD)(S6)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	250 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	300 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	58,9°
Bildwinkel vertikal	33,6°
Brennweite	4,8 - 153,6 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	32
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327000383

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222438	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2DE5232W-AE(O-STD)(S6)

Fortsetzung Zubehör

222352	Hikvision DS-1660ZJ	Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222269	Hikvision DS-1662ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes
222446	Hikvision DS-1667ZJ	Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

